

- Bestellung
- Angebot



Bestellformular
Januar 2018

Preise in CHF
exkl. MWSt.

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

Benutzergewicht: **max. 130 kg**
(nur mit Doppelkreuzstrebe)

Grundpreis: CHF 3'469.-


Kunden-Nr.: Firmenstempel:
Ansprechpartner:.....
Bestellnummer.....
Kommission:..... Unterschrift:.....

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis (NC: = nicht in Verbindung mit Option). Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelhöhe.


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	CHF
DDU0010		KÜSCHALL ULTRA-LIGHT Standardkonfiguration: - Aktiver Faltrahmen-Rollstuhl mit höhenstellbarem Fußbügel - 70° Vorderrahmen mit 1-teiliger Carbon-Fußauflage und Wadenband - vielfältig einstellbar - Fester Rücken, ohne Lumbalnick - Standard Sitzbespannung - Carbon-Radspritzschutz abnehmbar - Auswahl aus 12 Sitzbreiten (280 - 500 mm), 10 Sitztiefen (320 - 500 mm), 11 vordere Sitzhöhen (430 - 530 mm), 12 hinteren Sitzhöhen (390 - 500 mm), 15 Rückenhöhen (300 - 510 mm) und 32 Unterschenkelhöhen (200 - 510 mm) - Standard-Schiebegriffe, fest, lang - Sitzbespannung standard - Auswahl aus 9 Standard-Farben - 24" küschall Starec-Hinterrad mit Schwalbe Righrun-Bereifung (Schwarz/Grau) und Aluminium, leicht, eloxierten Greifreifen - feste Achsposition mit Standard-Achse - Standard Druckbremse mit gebogenem Bremshebel	<input type="checkbox"/> 3469.00
DDU0000		Myküschaill Sonderbauanfertigung - bitte komplett beschreiben, per Fax oder E-Mail	<input type="checkbox"/> auf Anfrage
VORDERRAHMEN			
DDU0203		Aktiv-Rahmen, 70°	<input type="checkbox"/> ♦
DDU0212		Dynamic-Rahmen, 80° (min. Sitzwinkel SHv - SHh = 30 mm)	<input type="checkbox"/> ○
DDU0201		V-Vorderrahmen 70° mit Adduktion (NC: SB 280 - 300 mm)	<input type="checkbox"/> 199.00
DDU0243		V-Vorderrahmen 80° mit Adduktion (NC: SB 280 - 300 mm, Min. Sitzwinkel SHv - SHh = 30 mm)	<input type="checkbox"/> 199.00
SITZKONFIGURATION			
SITZBREITE (SB) 280 - 500 mm			
Einfache Kreuzstrebe SB 280-420 mm, max. Nutzergewicht 100 kg			
Doppelkreuzstrebe SB 440-500 mm, max. Nutzergewicht 130 kg			
DDU0118		SB 280 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0120		SB 300 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0122		SB 320 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0124		SB 340 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0126		SB 360 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0128		SB 380 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0130		SB 400 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0132		SB 420 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0134		SB 440 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0136		SB 460 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0138		SB 480 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0140		SB 500 mm	<input type="checkbox"/>
1) Nur mit Carbon-Fußplatte, 1-teilig oder 2-teilig möglich (gegen Aufpreis)! (NC: Invacare Matr. Sitzkissen)			
SITZTIEFE (ST) 320 - 500 mm			
DDU0408		ST 320 mm ^{1) 2)}	<input type="checkbox"/>
DDU0410		ST 340 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0412		ST 360 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0415		ST 380 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0417		ST 400 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0420		ST 420 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0422		ST 440 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0424		ST 460 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0427		ST 480 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0429		ST 500 mm	<input type="checkbox"/>
1) NC: 7" Vorderräder			
2) NC: 82° und 86° Einstellung bei winkeleinstellbarem Rücken			
RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 510 mm			
DDU0550		RH 300 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0503		RH 315 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0506		RH 330 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0509		RH 345 mm ²⁾	<input type="checkbox"/>
DDU0512		RH 360 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0514		RH 375 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0516		RH 390 mm	<input type="checkbox"/>
DDU0518		RH 405 mm	<input type="checkbox"/>



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkante Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.

DDU0520	RH 420 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0522	RH 435 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0524	RH 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0526	RH 465 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0528	RH 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0530	RH 495 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0532	RH 510 mm	<input type="checkbox"/>	

1) NC: **Faltbarer Rücken**

2) NC: **Faltbarer Rücken in Verbindung mit Rückenwinkel 94° oder 98°**

SITZHÖHE VORN (SHv) 430 - 530 mm - Bitte die nachfolgende Tabelle beachten und wählen Sie bei Bedarf den gewünschten Höhenadapter im Bereich der Vorderrad-Befestigung

Bei Dynamic-Rahmen, 80° minimaler Sitzwinkel SHv - Shh = 30 mm!

Bei Dynamic-Rahmen, 80° max. SHv 520 mm!

Sitzhöhe vorn			
Vorderrad / Vorderradbefestigung	Hoch montierter Höhenadapter	Standard	Tief montierter Höhenadapter
4"	430 - 480 mm	440 - 510 mm	470 - 530 mm
5"	440 - 490 mm	470 - 520 mm	500 - 530 mm
6"	460 - 510 mm	490 - 530 mm	520 - 530 mm
7"	480 - 520 mm	510 - 530 mm	540 - 550 mm*



DDU0845	SHv 430 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0846	SHv 440 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0847	SHv 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0848	SHv 460 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0849	SHv 470 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0850	SHv 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0851	SHv 490 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0852	SHv 500 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0853	SHv 510 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0854	SHv 520 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0855	SHv 530 mm 1)	<input type="checkbox"/>	

1) NC: **Vorder-Rahmen 80°**

*SHv 380 mm und 550 mm nicht vormontiert lieferbar, Eigenumbau möglich!

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 390 - 500 mm

Bei Dynamic-Rahmen, 80° minimaler Sitzwinkel SHv - SHh = 30 mm, bei Aktiv-Rahmen 70°, SHv - SHh = 20 mm

Hinterrad / SHh		
22": 380 - 470 mm		
24": 390 - 500 mm		
26": 420 - 500 mm		



DDU0944	SHh 390 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0945	SHh 400 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0946	SHh 410 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0947	SHh 420 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0948	SHh 430 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0949	SHh 440 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0950	SHh 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0951	SHh 460 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0952	SHh 470 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0953	SHh 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0954	SHh 490 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU0955	SHh 500 mm	<input type="checkbox"/>	

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 200 - 510 mm

Unterschenkelänge max. 70°-Rahmen = SHv - 20 mm, 80°-Rahmen = SHv - 30mm!

Abhängig von der Konfiguration müssen bei UL < 420 mm die Fußstützen evtl. hochmontiert werden.



$$UL = UL_{\text{patient}} - SK$$

Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen



DDU1661	UL 200 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1662	UL 210 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1663	UL 220 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1664	UL 230 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1665	UL 240 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1666	UL 250 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1667	UL 260 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1668	UL 270 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1669	UL 280 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1670	UL 290 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1671	UL 300 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1672	UL 310 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1673	UL 320 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1674	UL 330 mm	<input type="checkbox"/>	

DDU1675	UL 340 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1676	UL 350 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1677	UL 360 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1678	UL 370 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1679	UL 380 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1680	UL 390 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1681	UL 400 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1682	UL 410 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1683	UL 420 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1684	UL 430 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1685	UL 440 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1686	UL 450 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1687	UL 460 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1688	UL 470 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1689	UL 480 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1690	UL 490 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1691	UL 500 mm	<input type="checkbox"/>	
DDU1692	UL 510 mm	<input type="checkbox"/>	

RÜCKEN

RÜCKENAUSFÜHRUNG

DDU0736	Fester Rücken, ohne Lumbalknick	<input type="checkbox"/>	◆
DDU0705	Fester Rücken, mit Lumbalknick 7,5°	<input type="checkbox"/>	○
DDU0720	Winkeleinstellbarer Rücken, 82° bis 102°	<input type="checkbox"/>	265.00
DDU0734	Faltbarer Rücken, nach vorn faltbar, winkeleinstellbar (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt, Armlehnenrohre, RH 300 - 330 mm) <input type="checkbox"/> 82° - 90° <input type="checkbox"/> 94° - 98°	<input type="checkbox"/>	529.00



WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkeleinstellbarem oder faltbarem Rücken) 82°-98° nicht mit festem Rücken möglich

DDU0707	82°	<input type="checkbox"/>	○
DDU0718	86°	<input type="checkbox"/>	○
DDU0709	90°	<input type="checkbox"/>	○
DDU0719	94°	<input type="checkbox"/>	○
DDU0711	98°	<input type="checkbox"/>	○
DDU0712	102° (NC: Faltbarer Rücken)	<input type="checkbox"/>	○



RÜCKENPOLSTERUNG

DDU0700	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)	<input type="checkbox"/>	◆
DDU0726	Anpassrücken, einstellbar, Schwarz	<input type="checkbox"/>	299.00
DDU0735	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbander	<input type="checkbox"/>	299.00
DDU0769	Ohne Rückenpolster (bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist)	<input type="checkbox"/>	○



Matrix Rücken

DDU0764	Matrix MX2, height 150 mm mit dual-mount quick release Fixierung (NC mit SB->460mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDU0765	Matrix MX2, height 230 mm mit dual-mount quick release Fixierung (NC mit SB->460mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDU0766	Matrix MX2, height 305 mm mit dual-mount quick release Fixierung (NC mit SB->460mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDU0767	Matrix MX2, height 405 mm mit dual-mount quick release Fixierung (NC mit SB->460mm)	<input type="checkbox"/>	1'189.00
DDU0756	Elite Deep, Höhe 310 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	992.00
DDU0757	Elite Deep, Höhe 410 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	992.00
DDU0762	Elite Deep, Höhe 460 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	992.00
DDU0758	Elite Standard, Höhe 260 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	848.00
DDU0759	Elite Standard, Höhe 310 mm	<input type="checkbox"/>	848.00
DDU0760	Elite Standard, Höhe 360 mm mit easy-set Fixierung (NC mit SB->460mm)	<input type="checkbox"/>	848.00
DDU0761	Elite Standard, Höhe 410 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	848.00
DDU0763	Elite Standard, Höhe 460 mm mit easy-set Fixierung	<input type="checkbox"/>	848.00



SCHIEBEGRIFFE

DDU0702	Standard-Schiebegriffe fest, lang	<input type="checkbox"/>	◆
DDU0751	Standard-Schiebegriffe fest, kurz (NC: Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	○
DDU0750	Ohne Schiebegriffe (NC: Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	○
DDU0703	Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt (NC: Standard-Rückenbezug, Faltbarer Rücken, Armlehnenrohre)	<input type="checkbox"/>	295.00
DDU0733	Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert (NC: Rückenstabilisierungsstange)	<input type="checkbox"/>	223.00
DDU0704	Schiebegriffe abklappbar (NC: Trommelbremse, Rückenstabilisierungsstange)	<input type="checkbox"/>	99.00

1491

RÜCKENOPTION

DDU1491	Rückenstabilisierungsstange bei hohen RH, abschwenkbar, abnehmbar (NC: abklappbare Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert, Standard-Rückenpolster, RH 300 - 390 mm)	<input type="checkbox"/>	129.00
---------	--	--------------------------	--------

SITZ

SITZBESpannung

DDU0611	Standard-Sitzbezug, mit 1 zentralen Klettband, soft	<input type="checkbox"/>	◆
DDU0614	Sitzbezug mit 1 zentralen Klettband soft und 2 seitlichen Klettbandern, rau	<input type="checkbox"/>	○

SITZKISSEN

DDU0600	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)	<input type="checkbox"/>	123.00
DDU0662	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	<input type="checkbox"/>	534.00
DDU0663	Invacare Matrix VI Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	<input type="checkbox"/>	450.00

Invacare® Matrix® Libra , mögliche SB-ST-Kombinationen										
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Invacare® Matrix® Vi , mögliche SB-ST-Kombinationen										
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare-Gesamtkatalog für Händler.

SITZZUBEHÖR			
DDU0616	Sitztasche, klein (NC: ST < 360 mm)	<input type="checkbox"/>	59.00
DDU0617	Sitztasche, groß (NC: ST < 360 mm)	<input type="checkbox"/>	59.00
DDU0606	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen	<input type="checkbox"/>	179.00



FUSSAUFLAGEN

2-TEILIGE FUSSAUFLAGEN			
DDU1562	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, vorversetzt (NC: SB 280 - 320, 280 - 360 bei Adduktionsrahmen UL < 370 mm = hochmontiert)	<input type="checkbox"/>	○
DDU1563	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, rückversetzt (NC: SB 280 - 320, 280 - 360 bei Adduktionsrahmen UL < 370 mm = hochmontiert)	<input type="checkbox"/>	○
DDU1564	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, vorversetzt, winkeleinstellbar (NC: SB 280 - 320, 280 - 360 bei Adduktionsrahmen UL 200 - 270 mm, UL < 420 mm = hochmontiert)	<input type="checkbox"/>	156.00
DDU1565	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, rückversetzt, winkeleinstellbar (NC: SB 280 - 320, 280 - 360 bei Adduktionsrahmen UL 200 - 270 mm, UL < 420 mm = hochmontiert)	<input type="checkbox"/>	156.00
DDU1578	2-teilige Carbon-Fußplatte, vorversetzt (UL < 320 mm = hochmontiert)	<input type="checkbox"/>	298.00
DDU1579	2-teilige Carbon-Fußplatte, rückversetzt (UL < 320mm = hochmontiert)	<input type="checkbox"/>	298.00



1-TEILIGE FUSSAUFLAGEN			
DDU1566	Carbon-Fußauflage 1-teilig, vorversetzt, nach links hochklappbar, auf einer Rahmenseite befestigt, winkeleinstellbar (NC: UL < 320mm)	<input type="checkbox"/>	◆
DDU1567	Carbon-Fußauflage 1-teilig, rückversetzt, nach links hochklappbar, auf einer Rahmenseite befestigt, winkeleinstellbar (NC: UL 320mm)	<input type="checkbox"/>	○



BÄNDER			
DDU1533	Wadenband	<input type="checkbox"/>	◆
DDU1530	Fersenband, nur mit 2-teiliger Kunststoff-Fußauflage, (DDU1563/1564/1565)	<input type="checkbox"/>	○

SEITENTEILE

SEITENTEILE OHNE ARMLEHNENPOLSTER			
DDU1400	Kleiderschutz, festes Carbon-Seitenteil, ohne Radabdeckung	<input type="checkbox"/>	○
DDU1405	Carbon-Radspritzschutz fest, festes Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung (NC: Radstandsverlängerung, SHh < 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○
DDU1408	Carbon-Radspritzschutz abnehmbar, abnehmbares Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung, durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Gesamtbreite um ca. + 20 mm	<input type="checkbox"/>	189.00



SEITENTEILE MIT ARMLEHNENPOLSTER UND KLEIDERSCHUTZ (Gesamtbreite + 20 mm)			
DDU1416	Armlehnen, abnehmbar, höhenverstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster, inkl. Carbon-Kleiderschutz, nicht verriegelnd	<input type="checkbox"/>	324.00
DDU1421	Armlehnen, abnehmbar, höhenverstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster, inkl. Carbon-Kleiderschutz, nicht verriegelnd	<input type="checkbox"/>	324.00
DDU1411	Armlehnrohre, nicht verriegelnd, höheninstellbar, abnehmbar, wegschwenkbar, gepolstert (NC: Alber Anbau Kit, Kippschutz, Ankiophilfe, Stockhalter, Transiträder, Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt)	<input type="checkbox"/>	324.00
DDU1445	Küschall-Armlehne mit schwarz konturiertem Bezug, rückschwenkbar, abnehmbar, höhenverstellbar, mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Performance-Bremse in Verbindung mit Hinterradposition 4, 5 oder 6)	<input type="checkbox"/>	434.00
DDU1446	Küschall-Armlehne mit blau konturiertem Bezug, rückschwenkbar, abnehmbar, höhenverstellbar, mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Performance-Bremse in Verbindung mit Hinterradposition 4, 5 oder 6)	<input type="checkbox"/>	434.00
DDU1447	Küschall-Armlehne mit rot konturiertem Bezug, rückschwenkbar, abnehmbar, höhenverstellbar, mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Performance-Bremse in Verbindung mit Hinterradposition 4, 5 oder 6)	<input type="checkbox"/>	434.00

ZUBEHÖR FÜR KÜSCHALL-ARMLEHNEN			
DDU1455	Ersatzbezug für Küschall-Armlehne, schwarz konturiert	<input type="checkbox"/>	90.00
DDU1456	Ersatzbezug für Küschall-Armlehne, blau konturiert	<input type="checkbox"/>	90.00
DDU1457	Ersatzbezug für Küschall-Armlehne, rot konturiert	<input type="checkbox"/>	90.00

RAHMENFARBEN

Farbausführung Vorderrahmen			
DDU0300	Schwarz-Glanz	<input type="checkbox"/>	○
DDU0302	Royalblau	<input type="checkbox"/>	○
DDU0303	Royalrot	<input type="checkbox"/>	○
DDU0314	Schwarz-Matt	<input type="checkbox"/>	○
DDU0315	Silber-Grau	<input type="checkbox"/>	○
DDU0350	Aubergine	<input type="checkbox"/>	○
DDU0354	Nachtschimmer-Metallic	<input type="checkbox"/>	○
DDU0356	Weiß	<input type="checkbox"/>	○
DDU0358	Rauchgrau	<input type="checkbox"/>	○
DDU0365	Mercury-Blau (nur in Farbkombi Kreuzstrebe/ Hinterrahmen Schwarz-Matt)	<input type="checkbox"/>	○
DDU0366	Dynamite-Orange (nur in Farbkombi Kreuzstrebe/ Hinterrahmen Schwarz-Matt)	<input type="checkbox"/>	○
DDU0367	Atomic-Violett (nur in Farbkombi Kreuzstrebe/ Hinterrahmen Schwarz-Matt)	<input type="checkbox"/>	○
DDU0368	Nitro-Pink (nur in Farbkombi Kreuzstrebe/ Hinterrahmen Schwarz-Matt)	<input type="checkbox"/>	○
Farbausführung Kreuzstrebe und Hinterrahmen			
DDU0398	In der Vorderrahmen-Farbe (nicht bei Mercury-Blau, Dynamite-Orange, Atomic Violett, Nitro Pink)	<input type="checkbox"/>	○
DDU0399	In Schwarz-Matt (Hinterrahmen und Kreuzstrebe in Schwarz-Matt, Vorderrahmen in der gewählten Farbe)	<input type="checkbox"/>	○

Für Farbbeispiele schauen Sie bitte in unseren Katalog oder setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.

Leichte Farbunterschiede zwischen Vorderrahmen, Hinterrahmen und Kreuzstrebe sind möglich (offizielle ISO Norm)

COLOUR-POWER SET (CPS)			
Leichte Farbunterschiede sind möglich (offizielle ISO Norm)			
DDU0338	CPS Chrome	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0330	CPS Techno-Anthrazit	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0329	CPS Comet-Rot	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0337	CPS Kupfer-Glanz	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0339	CPS Champagner	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0334	CPS B-Blue	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0336	CPS Arctic-Blau	<input type="checkbox"/>	289.00
DDU0340	CPS Olivgrün	<input type="checkbox"/>	289.00

CPS bezieht sich auf folgende Teile und Optionen:

- Starec-Nabe
- 22" / 24" Starec-Hinterradfelge
- Vorderradgabeln
- Abdeckkappen Steckachsen
- Hinterrad-Adapterplatte
- Abdeckkappen Sitzrahmen
- Vorderrad-Lagerblock
- Vorderrad Höhenadapter (falls gewählt)
- Starec Vorderrad


VORDERRADBEFESTIGUNG			
DDU0864	Höhenadapter, hoch montiert (für niedrige Sitzhöhe vorn; Rahmen 30 mm tiefer)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0865	Standard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDU0866	Höhenadapter, tief montiert (für hohe Sitzhöhe vorn; Rahmen 30 mm höher)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

VORDERRÄDER			
DDU0801	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0860	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0809	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0861	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Chrome (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0803	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0808	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Comet-Rot (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0830	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Kupfer-Glanz (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0825	4"-Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Champagner (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0807	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in B-Blue (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0831	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Arctic-Blau (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0826	4"-Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Olivgrün (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0796	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (36 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0797	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (36 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0810	5" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0863	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0819	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0862	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Chrome (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0813	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0818	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Comet-Rot (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0833	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Kupfer-Glanz (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0827	5"-Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Champagner (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0817	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in B-Blue (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0832	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Arctic-Blau (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0828	5"-Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Olivgrün (24 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0798	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (36 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0799	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (36 mm breit)	<input type="checkbox"/>	111.00
DDU0820	6" Softroll-Plus in Schwarz (32 mm breit) (NC: 80°-Rahmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0821	6" Lufttrad (31 mm breit) (NC: 80°-Rahmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0822	7" Softroll-Plus in Schwarz (35 mm breit) (NC: ST 340 - 380 mm, 80°-Rahmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>



HINTERRÄDER			
RADSTAND			
DDU0250	Standard-Hinterradbefestigung (NC: 1. Hinterradposition)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDU0249	Radstandsverlängerung, nur mit dieser Option ist Hinterradposition 5 bzw. 6 möglich (NC: CPS, 1. Hinterradposition)	<input type="checkbox"/>	126.00
HINTERRADPOSITION			
DDU0263	1 (NC: Standard-Hinterradbefestigung, Radstandsverlängerung, Aktiv-Bremse bei ST < 460 mm, Trommelbremse, 3° Radsturz)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0264	2 (NC: Aktiv-Bremse bei ST < 440 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0265	3 (NC: Aktiv-Bremse bei ST < 420 mm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDU0266	4 (NC: Kuschall-Armlehne in Verbindung mit Performance-Bremse, Aktiv-Bremse bei ST < 400 mm, Alber Anbau Kit, Hinterrad mit Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0267	5, nur bei Radstandsverlängerung (NC: Kuschall-Armlehne in Verbindung mit Performance-Bremse, Alber Anbau Kit, Hinterrad mit Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0268	6, nur bei Radstandsverlängerung (NC: Kuschall-Armlehne in Verbindung mit Performance-Bremse, Alber Anbau Kit, Hinterrad mit Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Positionen



Radstandsverlängerung



Positionen





TETRA CLIP			
DDU0909	Tetra Clip (NC: Hinterräder mit Nabenbremse, Spinergr-Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	139.00
HINTERRADGRÖSSE			
DDU0901	22", nur mit kuschall® Standard- und Starec- Hinterrad	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
DDU0902	24"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDU0903	26", nur mit kuschall® Starec-Hinterrad	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

RADSTURZ			
DDU0282	0°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDU0283	3° (NC: Performance-Bremse, Trommelbremse, Hinterradposition 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

HINTERRADAUSFÜHRUNG			
Für Trommelbremsen werden spezielle Hinterräder montiert!			

DDU0915	22", 24", 26", kuschall® Starec-Hinterrad, Nabe in CPS, wenn gewählt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
DDU0908	24" High-Performance Hinterrad, minus 350 g, schwarze Felge, Starec-Nabe, Schwarz oder CPS, wenn gewählt, gekreuzt gespeicht, nur mit Leichtlauf-, Profil- oder Schwalbe Marathon-Bereifung	<input type="checkbox"/>	297.00
DDU0906	24" Spinergr LXX, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz, kein CPS möglich (NC: Speichenschutz, Tetra-Clip)	<input type="checkbox"/>	719.00
DDU0927	Hinterräder inkl. Nabenbremse, Nabe und Felge in Schwarz, Speichen in Silber, kein CPS möglich (NC: Hinterradposition 4,5,6, Tetra-Clip, pannensicherer Bereifung)	<input type="checkbox"/>	489.00



ALBER ANBAU KIT (NC: Armlehnenrohre)			
DDU0916	E-Motion Adapterplatte, nur mit 24" Hinterrad, 0° Radsturz, inkl. Anti-Kippschutz der Firma ALBER	<input type="checkbox"/>	879.00
DDU0926	Twion Adapterplatte, nur mit 24" Hinterrad, 0° Radsturz, inkl. Anti-Kippschutz der Firma ALBER	<input type="checkbox"/>	879.00

HINTERRADBEREIFUNG																																																																	
DDU1014	22", 24", 26", Schwalbe Rightrun Schwarz/Grau	<input type="checkbox"/>	◆																																																														
DDU1002	22", 24", Profil 7 bar, 110 psi	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1004	24", Pannensicher mit Profil, Grau (NC: High-Performance-, Spinerger LXX Hinterrädern, Hinterräder inkl. Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	111.00																																																														
DDU1006	24", Pannensicher Typ KIK, trapezförmig, Schwarz (NC: High-Performance-, Spinerger LXX Hinterräder, Hinterräder inkl. Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	111.00																																																														
DDU1007	22", 24", Pannensicher Leichtlauf, Grau (NC: High-Performance-, Spinerger LXX Hinterrädern, Hinterräder inkl. Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	111.00																																																														
DDU1010	24", 26" Schwalbe Marathon Plus: Pannensichere Luftbereifung, Smartguard Schutzgürtel: 5mm hochelastischer Spezialkautschuk	<input type="checkbox"/>	111.00																																																														
DDU1011	24" Schwalbe ONE: Pannensicher, V-Guard: schnittresistente High-Tech Faser mit Seitenwand Schutz	<input type="checkbox"/>	69.00																																																														
GREIFREIFEN																																																																	
DDU1113	22", 24", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm	<input type="checkbox"/>	◆																																																														
DDU1114	22", 24", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 40 mm (montierbar auf 30 mm)	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1117	22", 24", 26" Aluminium leicht, schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30mm	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1122	24" Carbolife "Curve", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	<input type="checkbox"/>	430.00																																																														
DDU1102	22", 24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) (NC: 25" High-Performance)	<input type="checkbox"/>	230.00																																																														
DDU1104	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm (NC: 25" High-Performance, Spinerger)	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1106	24", Titan, Abstand 30 mm	<input type="checkbox"/>	218.00																																																														
DDU 1107	24", Titan, Abstand 40 mm (montierbar auf 30 mm)	<input type="checkbox"/>	218.00																																																														
DDU1120	24", Extra-Grip-Greifreifen "The Surge" mit ovalem Profil und zentralem gummierten Streifen für	<input type="checkbox"/>	405.00																																																														
DDU1121	24" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	<input type="checkbox"/>	460.00																																																														
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ																																																																	
DDU1200	Transparent, 22", 24", 26"	<input type="checkbox"/>	209.00																																																														
DDU1202	küschall® 24" (NC: Spinerger-Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	209.00																																																														
DDU1208	24" küschall, Transparent und Weiß (NC: Spinerger-Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	209.00																																																														
SICHERHEIT																																																																	
BREMSEN																																																																	
DDU1300	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen	<input type="checkbox"/>	◆																																																														
DDU1301	Standard-Bremse, Bremshebel gerade	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1302	Performance-Bremse (NC: 3° Radsturz, Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	99.00																																																														
DDU1303	Aktiv-Bremse, nur mit Hinterradposition 4 und ST ≥ 400 mm	<input type="checkbox"/>	99.00																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sitztiefe (mm)</th> <th colspan="6">Hinterradposition</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320-380</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>420</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>440</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>460</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>480</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sitztiefe (mm)	Hinterradposition						1	2	3	4	5	6	320-380							400							420							440							460							480							500								
Sitztiefe (mm)	Hinterradposition																																																																
	1	2	3	4	5	6																																																											
320-380																																																																	
400																																																																	
420																																																																	
440																																																																	
460																																																																	
480																																																																	
500																																																																	
DDU1306	Zugbremse	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1399	Ohne Feststellbremsen (nur möglich bei Hinterrädern inkl. Nabenbremse)	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1304	Trommelbremse für Begleitperson, montiert mit speziellem Hinterrad (Rightrun Bereifung Schwarz/Grau, Alu-Greifreifen) auf einer schwarzen Adapterplatte (NC: Tetra Clip, Starec-Nabe, High-Performance Rad, 3° Radsturz, abklappbare Schiebegriffe, Schiebegriffe kurz, 1. Hinterradposition,	<input type="checkbox"/>	549.00																																																														
DDU1310	Bremshebelverlängerung für geraden Bremshebel und Zugbremse	<input type="checkbox"/>	59.00																																																														
SICHERHEITZUBEHÖR																																																																	
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden																																																																	
DDU1702	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	<input type="checkbox"/>	159.00																																																														
DDU1703	Kippschutz, wegschwenkbar, links (NC: Transportbefestigungs-Kit)	<input type="checkbox"/>	159.00																																																														
DDU1704	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig	<input type="checkbox"/>	318.00																																																														
DDU1730	Positionierungsgurt mit Schnappverschluss	<input type="checkbox"/>	59.00																																																														
DDU1710	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	<input type="checkbox"/>	◆																																																														
DDU1711	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt	<input type="checkbox"/>	○																																																														
TRANSPORTBEFESTIGUNG																																																																	
DDU1770	Transportbefestigungs-Kit, Sicherheitsgurt mit Schnappverschluss inkl. Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte (NC: RH < 400 mm Invacare Matrix Positionierungsrücken)	<input type="checkbox"/>	59.00																																																														
SONSTIGES ZUBEHÖR																																																																	
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden																																																																	
DDU1744	Gepäckträger, hochklappbar	<input type="checkbox"/>	142.00																																																														
DDU1745	Getränkflaschenhalter	<input type="checkbox"/>	28.80																																																														
DDU1739	Vorderrahmenschutz (NC: Rahmenfarbe Weiß, Dynamite-Orange, Knallgelb)	<input type="checkbox"/>	49.00																																																														
DDU1729	Hinterrahmenschutz	<input type="checkbox"/>	○																																																														
DDU1708	Ankipphilfe, rechts (NC: Stockhalter rechts)	<input type="checkbox"/>	59.00																																																														
DDU1709	Ankipphilfe, links (NC: Stockhalter links)	<input type="checkbox"/>	59.00																																																														
DDU1718	Ankipphilfe, beidseitig (NC: Stockhalter)	<input type="checkbox"/>	118.00																																																														
DDU1706	Stockhalter, rechts (NC: E-Motion Adapterplatte, Ankipphilfe, rechts)	<input type="checkbox"/>	99.00																																																														
DDU1707	Stockhalter, links (NC: E-Motion Adapterplatte, Ankipphilfe, links)	<input type="checkbox"/>	99.00																																																														
DDU1719	Stockhalter, beidseitig (NC: E-Motion Adapterplatte, Ankipphilfe)	<input type="checkbox"/>	198.00																																																														
DDU1700	Transiträder 3°	<input type="checkbox"/>	259.00																																																														
DDU1715	Luftpumpe	<input type="checkbox"/>	18.00																																																														
DDU1712	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, rechts	<input type="checkbox"/>	99.00																																																														
DDU1713	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, links	<input type="checkbox"/>	99.00																																																														
DDU1717	Werkzeugsatz	<input type="checkbox"/>	○																																																														
RÄDERTASCHE																																																																	
DDU1728	Rädertasche, für Transport oder Reise, nur für 24" und 26" Hinterräder	<input type="checkbox"/>	149.00																																																														
DDU1734	24" Mountain-Bike Räder mit Tasche, Aluminium-Greifreifen	<input type="checkbox"/>	687.00																																																														

