

**Bestellung**

**Angebot**

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

**Invacare® AVIVA RX40** CE

Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.  
Benutzergewicht: max. 136 kg

**Grundpreis: 13.041,00**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_



Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

















Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Konfiguration  Option ohne Aufpreis  
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
	<b>Gewicht des Patienten =</b> _____ <b>kg</b>	
JCF0001	Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul)	13.041,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
<b>CHASSIS</b>		
JCF2810	Standard-Chassis (560 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MODULITE-SITZ MODULIERBAR</b>		
JCF2100	SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sitzrahmen</b>		
JCF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sitzbreiteneinstellung</b>		
JCF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	<input type="checkbox"/>
JCF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>
JCF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken, Invacare MatrX Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare MatrX Libra oder Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	<input type="checkbox"/>
<b>Rückenaufnahme</b>		
JCF2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	108,00
<b>Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)</b>		
JCF2132	410 mm <sup>1) 2)</sup>	<input type="checkbox"/>
JCF2134	460 mm <sup>2)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2136	510 mm <sup>3)</sup>	<input type="checkbox"/>
<small>1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsgurte                  2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen                  3) NC: Invacare MatrX Contour Visco NG</small>		
<b>Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)</b>		
JCF2142	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare MatrX Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2143	Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen	434,00
JCF2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen	686,00
JCF2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen	686,00
<b>Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe</b>		
JCF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)	<input checked="" type="checkbox"/>



JCF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
<b>Rückenrahmen ohne Schiebegriffe</b>				
JCF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○	
<b>Rückenbespannung</b>				
JCF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschwengbar für Kinnsteuerung)		◆	
JCF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kinnsteuerung, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		◆	
JCF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)			219,00
JCF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)			289,00
JCF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung			982,00
JCF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)			982,00
JCF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung			1.028,00
JCF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung			1.153,00
<b>Polsterfarbe</b>				
JCF2151	Schwarz Nylon		◆	
JCF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○	
JCF2155	Schwarz atmungsaktiv			114,00
<b>Seitenteile</b>				
JCF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JCF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JCF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)			187,00
JCF2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)			134,00
JCF2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)			543,00
JCF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)			679,00
JCF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)			679,00
<b>Armlehnenpolster</b>				
JCF2195	Standard (325 mm)		◆	
JCF2196	Verlängert (375 mm)		◆	
JCF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)			76,00
JCF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)			134,00
<b>Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)</b>				
JCF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)			307,00
JCF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)			307,00
JCF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)			320,00
<b>Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)</b>				
JCF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)			307,00
JCF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)			307,00
JCF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)			320,00
<b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>				
JCF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	



JCF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
<b>Kopfstütze</b> (NC: Kopfsteuerungen)				
JCF1350	Nackensstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		353,00	
JCF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		441,00	
JCF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		504,00	
JCF2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		681,00	
JCF2325	Invacare MatrX Elan Nackensstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		716,00	
JCF2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		1.028,00	
JCF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	
<sup>1)</sup> NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung				
<b>Sitzzubehör</b>				
<b>Pelotten</b> (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)				
JCF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		434,00	
<b>Sitzverstellungen</b>				
<b>Sitzwinkelverstellung</b>				
JCF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JCF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.559,00	
JCF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung		2.298,00	
<b>Sitzhöheneinstellung</b> (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCF2857	435 mm		○	
JCF2858	460 mm		◆	
JCF2859	485 mm		○	
<b>Rückenwinkelverstellung</b>				
JCF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00	
<b>BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN</b>				
<b>Beinstützenoberteile links</b>				
JCF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCF0555	Amputationsbeinstütze links <sup>1)</sup>		289,00	
JCF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		○	
JCF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		168,00	
JCF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.415,00	
JCF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
<sup>1)</sup> NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts <sup>2)</sup> NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts <sup>3)</sup> NC: Fußplatte fest links				
<b>Beinstützenoberteile rechts</b>				
JCF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCF0554	Amputationsbeinstütze rechts <sup>1)</sup>		289,00	
JCF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		○	
JCF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		168,00	
JCF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.415,00	
JCF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
<sup>1)</sup> NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links <sup>2)</sup> NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links <sup>3)</sup> NC: Fußplatte fest rechts				
<b>Fußauflagen links</b>				
JCF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	

JCF0511	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, links		207,00	 0511 / 0508	
<b>Fußauflagen rechts</b>					
JCF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆		
JCF0508	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, rechts		207,00		
<b>FAHRPULT</b>					
<b>Fahrpult LiNX</b>					
JCF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆	 2204	
JCF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00		2205
JCF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.633,00		2206
JCF2270	Kippschaltermodul für REM400		601,00	 2270	
<b>Fahrpulthalter für REM216 oder REM400</b>					
JCF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) <sup>1)</sup>		◆		
JCF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) <sup>2)</sup>		○		
JCF1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts <sup>1)</sup>		○		
JCF1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links <sup>2)</sup>		○		
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>3)</sup>		1.224,00		
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>4)</sup>		1.224,00		
JCF2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts <sup>5)</sup>		491,00		
JCF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links <sup>6)</sup>		491,00		
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage		
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links					
<b>Fahrpulthalter für REM500</b>					
JCF2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar <sup>1) 3)</sup>		○		
JCF2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar <sup>2) 4)</sup>		○		
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>1) 3) 4)</sup>		1.224,00		
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>2) 3) 4)</sup>		1.224,00		
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage		
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links					
<b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter</b>					
JCF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		816,00	 2219	
JCF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.358,00		2245
JCF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts <sup>1)</sup>		◆		
JCF2260	Standard-Halter für Begleitperson links <sup>2)</sup>		○		
JCF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts <sup>1)</sup>		◆		
JCF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links <sup>2)</sup>		○		
1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links					
<b>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).					
JCF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		1.088,00	 2231	
JCF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		1.293,00		2232
JCF2207	Montage rechts <sup>1) 3)</sup>		○		
JCF2208	Montage links <sup>2) 4)</sup>		○		

JCF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>1) 3) 4) 5)</sup>	1.259,00
JCF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>2) 3) 4) 6)</sup>	1.259,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links		
<b>Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
JCF2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze <sup>1)</sup>	5.450,00
JCF1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○
JCF1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○
JCF1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts <sup>2)</sup>	4.505,00
JCF1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links <sup>3)</sup>	4.505,00
1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links		
<b>Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
JCF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel <sup>1)</sup>	7.970,00
JCF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel <sup>1)</sup>	9.529,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick		
<b>Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
JCF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00
JCF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	1.271,00
<b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
JCF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) <sup>1)</sup>	6.584,00
JCF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 <sup>1)</sup>	3.350,00
JCF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts <sup>2)</sup>	820,00
JCF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links <sup>3)</sup>	820,00
JCF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	1.259,00
JCF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	1.259,00
JCF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	2.067,00
JCF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	2.067,00
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links		
<b>LiNX Zubehör</b>		
<b>Extra Bedieneinheit</b>		
JCF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkestecker)	749,00
JCF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○
JCF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○
JCF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○
JCF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○
JCF2225	Ohne feste Montageposition	○
<b>USB-Ladeanschluss</b>		
JCF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)	338,00
JCF2281	Montage rechts	○



2229



2230



2247



2249



2250



2233



2240



2251



2253

JCF2282	Montage links		○
<b>Weitere Komponenten / Zubehör</b>			
JCF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
<b>Buddy Buttons</b> (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1685	Buddy Button Rot		196,00
JCF1686	Buddy Button Gelb		196,00
JCF1687	Buddy Button Grün		196,00
JCF1690	Buddy Button Blau		196,00
<b>Eierförmiger Button</b> (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF2254	Eierförmiger Button Schwarz		196,00
<b>Piko Buttons</b> (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1711	Piko Button Rot		214,00
JCF1712	Piko Button Gelb		214,00
JCF1713	Piko Button Grün		214,00
JCF1714	Piko Button Orange		214,00
JCF1715	Piko Button Blau		214,00
JCF1716	Piko Button Schwarz		214,00
<b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>			
JCF2721	Tetragabel, 76 mm breit		196,00
JCF2722	Tetragabel, 102 mm breit		196,00
JCF2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		196,00
JCF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		196,00
<b>FAHREINHEIT</b>			
<b>Rahmenfarbe</b>			
JCF2871	Galaxie-Grau		◆
JCF2872	Merkur-Silber		○
JCF2873	Mars-Rot		○
JCF2874	Neptun-Blau		○
JCF2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
<b>Farbwahl Felgeneinsatz</b>			
JCF2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCF2883	Merkur-Silber		○
JCF2884	Mars-Rot		○
JCF2885	Neptun-Blau		○
JCF2886	Weltall-Violett		○
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		○
<b>Vorderradgabel</b>			
JCF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		566,00
JCF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
<b>Vorderräder</b>			
JCF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		219,00
JCF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		289,00
<b>Verriegelung für Vorderräder</b>			
JCF1490	Verriegelung für Vorderräder		254,00
<b>Hinterräder</b>			
JCF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		243,00
JCF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		312,00



1685 / 1686 / 1687 / 1690



2721 / 2722



2724



2631



2632



1490

<b>Federung</b>			
JCF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
<b>Federungseinstellung</b>			
JCF1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCF1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCF1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCF1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
<b>Motor</b>			
JCF1283	DuraWatt Motoren 10 km/h		◆
<b>Batterien</b>			
JCF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JCF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		543,00
<b>Stabilitätsprogramm</b>			
JCF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		1.675,00
<b>Ladegerät</b>			
JCF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>			
<b>Kippschutz</b>			
JCF1205	Anti-Kippräder		◆
<b>Licht</b>			
JCF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		520,00
JCF2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		635,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
<b>Bordsteinheber</b>			
JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar		520,00
<b>Transportbefestigung</b>			
JCF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		993,00
JCF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○
JCF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
<b>Transportbefestigungspunkte</b>			
JCF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		266,00
<b>Haltegurt</b>			
JCF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		113,00
JCF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		113,00
<b>Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)</b>			
JCF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		254,00
JCF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		254,00
JCF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		185,00
JCF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JCF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JCF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00
<b>Rückspiegel</b>			
JCF1415	Rückspiegel rechts		91,00
JCF1339	Rückspiegel links		91,00



1205

<b>WEITERES ZUBEHÖR</b>			
<b>Halterungen</b>			
JCF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		162,00
<b>Stockhalter</b> (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCF1312	Stockhalter rechts		65,00
JCF1363	Stockhalter links		65,00
<b>Radspritzschutz</b>			
JCF1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		143,00
JCF1417	Radspritzschutz hinten		172,00
<b>Tisch</b>			
JCF1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JCF1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
<b>Werkzeugset</b>			
JCF1333	Werkzeugset		48,00
<b>Programmierschlüssel</b>			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		158,00
<b>BEMERKUNGEN</b>			



1404 / 1405



SP1602886