

BESTELLFORMULAR

GLOOR REHAB. & CO AG

In guten Händen

PAWS ELEKTRISCHES ZUGSYSTEM FÜR ROLLSTÜHLE



Notizen:

BESTELLFORMULAR

PAWS ELEKTRISCHES ZUGSYSTEM
FÜR ROLLSTÜHLE

Firmen-/Kunden-ID:	Postfachnummer:	Datum:
Ansprechpartner:	Andere Lieferadresse/Firma:	
Strasse und Hausnummer:	Strasse:	
Ort und Postleitzahl:	Ort und Postleitzahl:	
Telefon:	Bemerkung:	
E-Mail:		



ANGEBOT ANFORDERN

BESTELLUNG AUFGEBEN

Benutzerinformationen:	Form der vorderen Rohre:
Benutzername als Referenz:	RUND
Rollstuhlmarke - Modell: Sitzbreite:	OVAL
Ungefähres Benutzergewicht:	KÜSCHALL K2 (26mm)
Durchmesser des vorderen Rohrs:	KÜSCHALL K1 (30mm)
Abstand zwischen den Vorderrohren (Mitte zu Mitte):	MEYRA FEMTO R
Weitere Informationen und Anmerkungen:	OFFCARR THEMIS
	SONSTIGES

1. PAWS mit Standard-Mittelstück (200mm) für Montagebreiten zwischen 295 und 540 mm (Standard) / Mit Frontscheinwerfer

Modelle	Technische Daten	Preis exkl. MwSt	Wählen Sie Grösse und Version	Anz.
CITY 12"	- Motor: 350 W Breite des Mittelstücks: 200 mm - Standardmäßig inkl. 107 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 315–415 mm - Batterie: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Reifen mit Leichtprofil 12 1/2" x 2 1/4", schwarz Alternative Hublänge für Auto-Lift /LONG☐	CHF 6'895.00	Manuell/Manuell	
		CHF 9'017.00	Auto/Auto	
		CHF 9'547.00	Auto/Auto/Tetra	
CITY 14"	- Motor: 400 W Breite des Mittelstücks: 200 mm - Standardmäßig inkl. 107 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 315–415 mm - Batterie: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Blockprofilreifen 3,00"- 8", schwarz Alternative Hublänge für Autolift /LONG☐	CHF 7'160.00	Manuell/Manuell	
		CHF 9'282.00	Auto/Auto	
		CHF 9'812.00	Auto/Auto/Tetra	
CRUISER 16"	- Motor: 500 W Breite des Mittelstücks: 200 mm - Standardmäßig inkl. 107 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 315–415 mm - Batterie: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Blockprofilreifen 16" x 3,0", schwarz	CHF 7'956.00	Manuell/Manuell	
		CHF 10'078.00	Auto/Auto	
		CHF 10'608.00	Auto/Auto/Tetra	
TOURER 20" x 4" (FAT TYRE)	- Motor: 500 W Breite des Mittelstücks: 200 mm - Standardmäßig inkl. 107 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 315–415 mm - Akku: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Blockprofilreifen 20" x 4", schwarz	CHF 8'471.00	Manuell/Manuell	
		CHF 10'593.00	Auto/Auto	
		CHF 11'123.00	Auto/Auto/Tetra	
TOURER 20" x 2"	- Motor: 500 W Breite des Mittelstücks: 200 mm - Standardmäßig inkl. 107 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 315–415 mm - Batterie: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Blockprofilreifen 20" x 2,125", schwarz	CHF 8'221.00	Manuell/Manuell	
		CHF 10'343.00	Auto/Auto	
		CHF 10'873.00	Auto/Auto/Tetra	
Weitere Informationen/Anmerkungen?				

1a. Verfügbare Breitenverstellungstangen für oben genannte PAWS mit 200 mm Mittelstück

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	107 mm Breitenverstellungstangen Für Rollstühle mit einer Befestigungspunktbreite von 315–415 mm Stangen 107 mm: Links: EBC107L-BK / Rechts: EBC107R-BK	im Lieferumfang	
	150 mm Breitenverstellungstangen Für Rollstühle mit einer Befestigungsbreite von 400–480 mm Stangen 150 mm: Links: EBC150L-BK / Rechts: EBC150R-BK		
	190 mm Breitenverstellungstangen Für Rollstühle mit einer Befestigungspunktbreite von 480–540 mm Stangen 190 mm: Links: EBC190L-BK / Rechts: EBC190R-BK		
	70 mm Breitenverstellungstangen (spezielle Seitenhalterung/Klemmenhalterung) Für Rollstühle mit einer Befestigungspunktbreite von 290–315 mm Stangen 70 mm: EBC070-BK (gleiches Teil für beide Seiten, 2 Stück)		
Hinweis: Die Breite muss von Mitte zu Mitte der vorderen Rohre gemessen werden, wie in der Abbildung oben dargestellt. Die Montage und Messung sollte so hoch wie möglich am vorderen Rahmen und in der Mitte eines geraden Abschnitts von mindestens 5–6 cm erfolgen, wo die Klemmen angebracht werden sollen. In der Regel muss die Messung nicht 100 % genau sein, eine Toleranz von +/- 5–10 mm ist ausreichend.			
Weitere Informationen/Anmerkungen?			

2. PAWS schmales Mittelstück (150mm) für Montagebreiten zwischen 240 und 340 mm

Modelle	Technische Daten	Preis exkl. MwSt	Wählen Sie Grösse und Ausführung	Anz.
CITY 12" 	- Motor: 350 W Breite des Mittelstücks: 150 mm - Standardmäßig inkl. 80 mm Breitenverstellung Stangen für eine Einbaubreite von 265–295 mm - Batterie: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Reifen mit Leichtprofil 12 1/2" x 2 1/4", schwarz Alternative Hublänge für Auto-Lift /Langer Hub ☐	CHF 6'895.00	Manuell/Manuell	
		CHF 9'017.00	Auto/Auto	
		CHF 9'547.00	Auto/Auto/Tetra	
CITY 14" 	- Motor: 400 W Breite des Mittelstücks: 150 mm - Standardmäßig inkl. 80 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 265–295 mm - Batterie: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Blockprofilreifen 3,00"-8", schwarz Alternative Hublänge für Autolift /Langer Hub ☐	CHF 7'160.00	Manuell/Manuell	
		CHF 9'282.00	Auto/Auto	
		CHF 9'812.00	Auto/Auto/Tetra	
CRUISER 16" 	- Motor: 500 W Breite des Mittelstücks: 150 mm - Standardmäßig inkl. 80 mm Breitenverstellung Stangen für Einbaubreite 265–295 mm - Akku: 48 V, 11,6 Ah (557 Wh) - Blockprofilreifen 16" x 3,0", schwarz	CHF 7'956.00	Manuell/Manuell	
		CHF 10'078.00	Auto/Auto	
		CHF 10'608.00	Auto/Auto/Tetra	
Weitere Informationen/Anmerkungen?				






2a. Verfügbare Breitenverstellungstangen für oben genannte PAWS mit 150 mm Mittelstück

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	80 mm Breitenverstellstangen Für Rollstühle mit einer Befestigungspunktbreite von 265–340 mm Artikelnummer Links: EBC80L-BK / Rechts: EBC80R-BK	im Lieferumfang enthalten	
	70mm Breitenverstellstangen Für Rollstühle mit einer Befestigungspunktbreite von 240–265mm Artikelnummer: EBC070-BK (gleiches Teil für beide Seiten, 2 Stück)		
Hinweis: Die Breite muss von Mitte zu Mitte der vorderen Rohre gemessen werden, wie in der Abbildung oben dargestellt. Sie sollte außerdem so hoch wie möglich am vorderen Rahmen und in der Mitte eines geraden Abschnitts von mindestens 5–6 cm, wo die Klemmen angebracht werden sollen, gemessen werden. In der Regel muss die Messung nicht zu 100 % genau sein, eine Toleranz von +/- 5–10 mm ist ausreichend.			
Weitere Informationen/Anmerkungen?			

3. Geschwindigkeitseinstellungen

Gang	1	2	3	4	5	Rückwärts
Kundenspezifische Getriebe- und Geschwindigkeitsdetails						
Voreingestellte Geschwindigkeit	Die ausgelieferten PAWS werden in Abstimmung mit den Vorschriften des ASTRA ausgeliefert.					
Hinweis: Fahren Sie immer so, dass Sie das Gerät sicher kontrollieren und anhalten können. Die Verwendung/das Fahren des Geräts mit unkontrollierbaren Geschwindigkeiten liegt in der Verantwortung des Benutzers, und der Hersteller/Händler lehnt jede Verantwortung für Unfälle oder Schäden gegenüber Dritten ab.						
Weitere Informationen/Anmerkungen?						

4. Autoklemmen – Hier können Sie bei Bedarf eine bestimmte Klemmenausführung auswählen






Bilder	Beschreibung	Preis excl. MwSt	Optional
	C-STD – Autoklemme – Standard Artikelnummern: A: EBD01A-SI / B: EBD01B-SI	im Lieferumfang	
	C-STD – Automatische Klemme – LANG , Artikelnummern: A: EBD02A-SI / B: EBD02B-SI		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS C-K2/MF – Automatische Klemme 50 mm, hergestellt für Küschall K2, K1, Meyra FEMTO R und OFFCARR Themis-Rohrprofile Artikelnummern: A: EBD10A-SI / B: EBD10B-SI		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS C-K2/MF – Automatische Klemme 50 mm (LANG) für Küschall K2, K1, Meyra FEMTO R und OFFCARR Themis Rohrprofile Artikelnummern: A: EBD10C-SI / B: EBD10D-SI		
	C-OVL – Automatische Klemme 50 mm mit grösseren Backen, geeignet für ovale Rohre Artikelnummern: A: EBD07A-SI / B: EBD07B-SI		
	C-OVL – Automatische Klemme 50 mm (LANG) mit grösseren Backen, speziell für ovale Rohre Artikelnummern: A: EBD07C-SI / B: EBD07D-SI		
	C-40 – Automatische Klemme mit 40 mm hohen Backen Artikelnummern: A: EBD04A-SI / B: EBD04B-SI		
	C-40 – Autoklemme (LANG) mit 40 mm hohen Backen Artikelnummern: A: EBD04C-SI / B: EBD04D-SI		
	C-70 – Autoklemme mit 70 mm hohen Backen Artikelnummern: A: EBD05A-SI / B: EBD05B-SI		
	C-70 – Autoklemme (LANG) mit 70 mm hohen Backen Artikelnummern: A: EBD09A-SI / B: EBD09B-SI		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS C-70 (K2/MF) – Automatische Klemme 70 mm, hergestellt für Küschall K2, K1, Meyra FEMTO R und OFFCARR Themis-Rohrprofile Artikelnummern: A: EBD11A-SI / B: EBD11B-SI		
Weitere Informationen/Anmerkungen?			

4. Autoklemmen – Hier können Sie bei Bedarf eine bestimmte Klemmenausführung auswählen.

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	C-70 (OVL) – Autoklemme 70 mm mit grösseren Backen für ovale Rohre Artikelnummern: A: EBD08A-SI / B: EBD08B-SI		
	C-T – Automatische Klemme mit Ausschnitt für T-Verbindung Artikelnummern: A: EBD03A-SI / B: EBD03B-SI		
	C-STD – Autoklemme – Standardausführung mit grösserer Öffnung (bis zu 55 mm) für grosse Rundrohre über Ø32 mm Artikelnummern: A: EBD01C-SI / B: EBD01D-SI		
Weitere Informationen/Anmerkungen?			

5. Manuelle Klemmen – Hier können Sie bei Bedarf eine bestimmte Klemmenausführung auswählen.

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	C-STD – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff - Standard, ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC00F-SL / R: EBC00E-SL	im Lieferumfang enthalten	
	C-STD – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff und Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC00B-SL / R: EBC00A-SL		
	C-STD – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff – LANG, ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC02K-SL / R: EBC02J-SL		
	C-STD – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff – LANG, inkl. Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC02B-SL / R: EBC02A-SL		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS C-K2/MF – Manuelle Klemme 50 mm, hergestellt für Küschall K2, K1, Meyra FEMTO R und OFFCARR Themis-Rohrprofile – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC15F-SL / R: EBC15E-SL		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS C-K2/MF – Manuelle Klemme 50 mm (LANG) für Küschall K2, K1, Meyra FEMTO R und OFFCARR Themis Rohrprofile – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC19F-SL / R: EBC19E-SL		
	C-OVL – Manuelle Klemme 50 mm mit grösseren Backen, geeignet für ovale Rohre – ohne Sicherheitsverschluss Artikelnummern: L: EBC13F-SL / R: EBC13E-SL		
	C-OVL – Manuelle Klemme 50 mm (LANG) mit grösseren Backen für ovale Rohre – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC18F-SL / R: EBC18E-SL		

	C-40 – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff und 40 mm hohen Backen ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC03F-SL / R: EBC03E-SL		
	C-40 – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff, 40 mm hohen Backen und Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC04B-SL / R: EBC04A-SL		
	C-40 – Manuelle Klemme (LANG) mit 40 mm hohen Backen – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC04H-SL / R: EBC04G-SL		
	C-70 – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff und 70 mm hohen Backen – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC09F-SL / R: EBC09E-SL		
	C-70 – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff, 70 mm hohen Backen und Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC08B-SL / R: EBC08A-SL		
	C-70 – Manuelle Klemme (LANG) mit 70 mm hohen Backen – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC16F-SL / R: EBC16E-SL		
	 K2  K1  MEYRA FEMTO R  OFFCARR THEMIS C-70 (K2/MF) – Manuelle Klemme 70 mm für KÜSCHALL K2, K1, Meyra FEMTO R und OFFCARR Themis Rohrprofile – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC17F-SL / R: EBC17E-SL		
	C-70 (OVL) – Manuelle Klemme 70 mm mit grösseren Backen für ovale Rohre – ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC14F-SL / R: EBC14E-SL		
	C-T – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff und Aussparung für T-Verbindung, ohne Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC05F-SL / R: EBC05E-SL		
	C-T – Manuelle Klemme mit vertikalem Griff und Aussparung für T-Verbindung und Sicherheitsverriegelung Artikelnummern: L: EBC06B-SL / R: EBC06A-SL		
Weitere Informationen/Anmerkungen?			






5a. Längere Spindel für manuelle Klemmen

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Längere Spindel (88 mm) für manuelle Klemmen, erforderlich für Rohrdurchmesser über Ø32 mm Artikelnummer: EBC131 (2 Stück)	CHF 7.20	

6. Rohrschutzvorrichtungen

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional	Anz.
	Rohrschutz für Panthera-Rollstühle Artikelnummer für 1 Stück: EBC02N (x 2 Stück)	CHF 40.00	☐	
	Rohrschutz 65 mm für Ø22 mm Schläuche und Klemmen 50 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC06N (x 2 Stück)	CHF 40.00	☐	
	Rohrschutz 86 mm für Rohre mit Ø 22 mm und Klemmen 70 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC06N-L (x 2 Stück)	CHF 40.00	☐	
	Rohrschutz 65 mm für Rohre mit Ø 25 mm und Klemmen 50 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC05N (x 2 Stück)	CHF 40.00	☐	
	Rohrschutz 86 mm für Rohre mit Ø 25 mm und Klemmen 70 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC05N-L (x 2 Stück)	CHF 40.00	☐	
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Sie 2 Stück pro Rollstuhl benötigen.				

7. Klemmenhalter – Alternativen Klemmenhalter

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Standard-Klemmhalterung – schwarzes Aluminium. Artikelnummern: Links: EBC11L / Rechts: EBC11R	Im Lieferumfang enthalten	
	Klemmhalter mit 25 mm Versatzhöhe – silbernes Aluminium. Artikelnummern: Links: EBC08L / Rechts: EBC08R		
	Klemmhalter mit flacher, abgewinkelter Aufnahme für sehr engen Vorderrohr-Abstand bis zu 210 mm – schwarzes Aluminium. Montage 4x verschraubt. Artikelnummern: Links: EBC12L / Rechts: EBC12R -Nur für Rundrohre geeignet (nicht für Ovalrohre, K1, K2 und FEMTO R) Damit kann die Griffweite um 30–60 mm reduziert werden.		
	Standard-Klemmhalter mit abgewinkelter Aufnahme für sehr engen Vorderrohr-Abstand, bis zu 220 mm – schwarzes Aluminium. Artikelnummern: Links: EBC11M / Rechts: EBC11N -Nur für Rundrohre geeignet (nicht für ovale Rohre, K1, K2 und FEMTO R) -Mit ihnen kann die Griffweite um 30-60 mm reduziert werden		
	Versetzte Klemmenhalterung 25 mm mit abgewinkelter Fassung für sehr engen Vorderrohr-Abstand, bis zu 220 mm – silberfarbenes Aluminium. Artikelnummern: Links: EBC08M / Rechts: EBC08N -Nur für Rundrohre geeignet (nicht für Ovalrohre, K1, K2 und FEMTO R) -Mit ihnen kann die Griffweite um 30–60 mm reduziert werden.		

8. Seitenhalterung – Hier können Sie eine alternative Seitenhalterung auswählen

Bilder	Beschreibung	Optional	Anz.
	Standard-Seitenhalterung für Klemmhalterung Länge: 105 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC035W (x 2 Stück)	Im Lieferumfang	
	Mittellange Seitenhalterung für Klemmenhalter Länge: 145 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC045W (2 Stück)		
	Lange Seitenhalterung für Klemmenhalter Länge: 185 mm Artikelnummer für 1 Stück: EBC055W (x 2 Stück)		
	Seitliche Halterung für Kinderrollstühle und ähnliche Modelle auf Anfrage. (Individuelle Sonderbaulösungen)		

9. Lenkervorbau (optional)

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Standardlänge: 180–215 mm Artikelnummer: EBH00G	Im Lieferumfang	
	Lang: 210–265 mm – Für Benutzer, die den Lenker näher an sich heranziehen müssen Artikelnummer: EBH01G		
	Extra lang: 250–305 mm – Für Benutzer, die den Lenker näher zu sich heranziehen müssen Artikelnummer: EBH05G		
	Klemme für Vorbau mit grösserem Winkel. Kann in bestimmten Situationen erforderlich sein. Artikelnummer: EBH200-A	CHF 50.00	
   	Fingerschraube M6x40 mm zur Befestigung/Winkelverstellung Artikelnummer: EBH108-L	CHF 9.00	
	Angepasste Klemme für bessere Passform und Längenverstellung Artikelnummer: EBH109	CHF 9.00	
	Fingerschraube M6x25 mm zur Längenverstellung Artikelnummer: EBH108		

10. Weiche Feder für sanftes Lenken (optional)

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	35–40 % weichere Feder für leichteres Lenken, vor allem für Menschen mit schwachen Händen/Armen (MS) und Tetraplegie. Artikelnummer: EBF042-S	CHF 8.00	☐

11. Alternative Lenker

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Standardlenker für PAWS. Ø22 x 48 cm, gerade, schwarzes Aluminium Artikelnummer: EBH002	im Lieferumfang	
	Längerer Lenker für PAWS. Ø22 x 55 cm, gerade, schwarzes Aluminium. Artikelnummer: EBH222		
	Alternativer Lenker – B: 520 x Ø22/Ø19 mm – Klemm-Ø 25,4 mm Erhöhung 30 mm – Lenkergriffwinkel 6° – Schwarz und Alu. Artikelnummer: EBH30R		
	Alternativer Lenker – B: 520 x Ø22/Ø19 mm – Klemm-Ø 25,4 mm Erhöhung 40 mm – Lenkergriffwinkel 10° – Schwarz und Alu. Artikelnummer: EBH40R		
	Alternativer Lenker – B: 520 x Ø22/Ø17 mm – Klemm-Ø 25,4 mm Erhöhung 50 mm – Lenkergriffwinkel 10° – Schwarz und Aluminium. Artikelnummer: EBH50R		
	Alternativer Lenker "Easy-Rider" – B: 600 x Ø22/Ø17 mm – Klemm-Ø 25,4 mm Erhöhung 40 mm – Lenkergriffwinkel 38° – Schwarz und Alu. Artikelnummer: EBH301		
Weitere Informationen/Anmerkungen?			

12. Alternative Gashebel

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Rechter Gashebel – Standard Artikelnummer: EBE00H-SP	im Lieferumfang	
	Gashebel links Artikelnummer: EBE00M-LT		
	Daumengashebel für PAWS – passt auf beide Seiten Artikelnummer: EBE00M		
Wo soll das Daumengas montiert werden? Linke Seite: Rechte Seite:			

13. Gasgriff-Assistent

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
 Nur für die rechte Hand verwendbar	Gasgriffhilfe für Standardgriff – SCHWARZ Artikelnummer: EBH218-BK		
	Gasgriffhilfe für Standardgriff – BLAU Artikelnummer: EBH218-BE		
	Gasgriffhilfe für Standardgriff – ROT Artikelnummer: EBH218-RD		
	Gasgriffhilfe für Standardgriff – GRÜN Artikelnummer: EBH218-GN		
	Gasgriffhilfe für Standardgriff – GELB Artikelnummer: EBH218-YW		

14. Hydraulische Scheibenbremsen für Standardgriffe mit kleinem Hebel für Parkbremse

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
 * Unsere Bremsen verwenden hydraulisches Mineralöl und die Anschlüsse sind Shimano-kompatibel	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen für 12"/14" PAWS – LINKS Mit Öl vorbereitet/befüllt. Artikelnummer: EBH304-L		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen für 12"/14" PAWS – RECHTS Mit Öl vorbereitet/befüllt. Artikelnummer: EBH304-R		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen für 16-Zoll-PAWS – LINKS Mit Öl vorbereitet/befüllt. Artikelnummer: EBH307-L		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen für 16-Zoll-PAWS – RECHTS Mit Öl vorbereitet/befüllt. Artikelnummer: EBH307-R		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen für 20-Zoll-PAWS – LINKS Mit Öl vorbereitet/befüllt. Artikelnummer: EBH303-L		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen für 20-Zoll-PAWS – RECHTS Mit Öl vorbereitet/befüllt. Artikelnummer: EBH303-R		

Einhandbremse – TWIN hydraulische Scheibenbremse

	TWIN-Hydraulikscheibenbremse für PAWS – LINKS Komplettsatz mit 2 Bremsätteln etc. Artikelnummer: EBH03B-L		
	TWIN Hydraulik-Scheibenbremse für PAWS – RECHTS Komplettsatz mit 2 Bremsätteln etc. Artikelnummer: EBH03B-R		

Hydraulische Bremsen - Mit kleinerem Montagewinkel und grösserem Hebel für Parkbremse

 * Unsere Bremsen verwenden hydraulisches Mineralöl und die Anschlüsse sind Shimano-kompatibel	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen ZOOM für 12"/14" PAWS – LINKS Kabel 200mm, Ölleitung 1000mm lang. Vorbefüllt. Artikelnummer: EBH311-L		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen ZOOM für 12"/14" PAWS – RECHTS Kabel 200mm, Ölleitung 1000mm lang. Vorbefüllt. Artikelnummer: EBH311-R		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen ZOOM für 16-Zoll-PAWS – LINKS Kabel 200mm, Ölleitung 900mm lang. Vorbefüllt. Artikelnummer: EBH312-L		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen ZOOM für 16-Zoll-PAWS – RECHTS Kabel 200mm, Ölleitung 900mm lang. Vorbefüllt. Artikelnummer: EBH312-R		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen ZOOM für 20-Zoll-PAWS – LINKS Kabel 200mm, Ölleitung 900mm lang. Vorbefüllt. Artikelnummer: EBH313-L		
	Kompletter Satz hydraulischer Scheibenbremsen ZOOM für 20-Zoll-PAWS – RECHTS Kabel 200mm, Ölleitung 900mm lang. Vorbefüllt. Artikelnummer: EBH313-R		

Hydraulische Bremsen - Mit kleinerem Montagewinkel und grösserem Hebel für Parkbremse - Nur Bremsgriff

	Hydraulischer Bremsgriff ZOOM für alle Radgrößen – LINKS Artikelnummer: EBH361-1		
	Hydraulischer Bremsgriff ZOOM für alle Radgrößen – RECHTS Artikelnummer: EBH361-2		

15. Tetra Hydraulik-Scheibenbremsen

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Tetra Hydraulikscheibenbremse für 12"/14" PAWS – LINKS . Komplettsset vorbereitet/mit Öl befüllt. Artikelnummer: EBH04T		
	Tetra-Hydraulikscheibenbremse für 16-Zoll-PAWS – LINKS Komplettsset vorbereitet/mit Öl befüllt. Artikelnummer: EBH05T		
	Tetra Hydraulik-Scheibenbremse für 20" PAWS – LINKS Komplettsset, vorbereitet/mit Öl befüllt. Artikelnummer: EBH03T		
* Unsere Bremsen verwenden hydraulisches Mineralöl und die Anschlüsse sind Shimano-kompatibel.			
	Tetra Hydraulik-Scheibenbremse für 12"/14" PAWS – RECHTS . Komplettsset vorbereitet/mit Öl befüllt. Artikelnummer: EBH04T-R		
	Tetra Hydraulik-Scheibenbremse für 16" PAWS – RECHTS Komplettsset vorbereitet/mit Öl befüllt. Artikelnummer: EBH05T-R		
	Tetra Hydraulik-Scheibenbremse für 20" PAWS – RECHTS Komplettsset vorbereitet/mit Öl befüllt. Artikelnummer: EBH03T-R		
	Tetra-Gasgriff links, erforderlich für oben genannte rechte Tetra-Bremsen Artikelnummer: EBE00M-T		

16. Alternative Reifen und Profile


Standart	Alternativ	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen für 12" PAWS 12 1/2" x 2,75" mit Offroad-Profil, schwarz Artikelnummer: 431210		
Standard-Reifenprofil 3,00-8" 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen für 14" PAWS Offroad-Reifen 3,50"-8", schwarz Artikelnummer: 440806		
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 1 für 16" PAWS Offroad-Reifen 3,00x16", schwarz Artikelnummer: 431607		
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 2 für 16" PAWS Cross-Reifen 80/100-12", schwarz Artikelnummer: 431296		
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 3 für 16" PAWS (schmal) Offroad-Reifen 16"x 2" (54-305), CST BADGER, schwarz Artikelnummer: 431699		
		Erforderlicher Schlauch für oben genannten Reifen Schlauch 16" x 1,75-2,125", mit Autoventil 90°/45° Artikelnummer: 451699		
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 4 für 16" PAWS (schmal) Stadtreifen 16" x 2,125" (58-305), CST, schwarz Artikelnummer: 431609		
		Erforderlicher Schlauch für oben genannten Reifen Schlauch 16" x 1,75-2,125", mit Autoventil 90°/45° Artikelnummer: 451699		

Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 1 für 20"x4" PAWS Offroad-Reifen 3,50"x 16", (100-507), schwarz Artikelnummer: 43200C		
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 2 für 20"x4" PAWS Offroad-Reifen 20"x 4", (100-507), INNOVA, schwarz Artikelnummer: 432009		
Standard-Reifenprofil 	Alternatives Reifenprofil 	Alternativer Reifen Nr. 3 für 20" PAWS Cross-Reifen 90/100-16", schwarz Artikelnummer: 411699		

17. Doppelter Batteriehalter

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Doppelbatteriehalter (ohne Batterie) Artikelnummer: EBH141	CHF 240.00	

18. Stützbeine – horizontal

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Standard-Stützbeine – vertikal, für 12", 14", 16" und 20" Jedes Modell hat individuelle Stützbeine	Im Lieferumfang	
	Klappbare Stützbeine für 16" PAWS, konzipiert für die Montage an der Vorderradgabel und für den Offroad-Einsatz. Artikelnummer: EBL01CD	CHF 250.00	
	Klappbare Stützbeine für 20" PAWS, konzipiert für die Montage an der Vorderradgabel und für den Offroad-Einsatz. Artikelnummer: EBL01EF	CHF 260.00	
Info: Bitte beachten Sie, dass die Standard-Stützbeine zusammen mit PAWS an Sie versandt werden.			

19. Fussauflage / Stütze für PAWS

Bild	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Fussstütze für 12"/14" PAWS Nur für die Version mit manuellem Hub Artikelnummer: EBL01W	CHF 255.00	
	Fussstütze für 12"/14" PAWS Nur für Version mit automatischem Lift Artikelnummer: EBL02W	CHF 255.00	
	Fussstütze für 16" PAWS Passend für beide Versionen Artikelnummer: EBL00W	CHF 255.00	
	Fussstütze für 20" PAWS Passend für beide Versionen Artikelnummer: EBL03W	CHF 255.00	

Leichte Fussauflage / Stütze für PAWS

 Seiten Ansicht	 Sicht von Oben	Leichte, kompakte Fussstütze für den kurzfristigen Einsatz bei Verwendung von PAWS – für Rollstühle mit abnehmbaren Beinstützen. Artikelnummer: R02988H	CHF 210.00	
--	--	--	------------	--

20. Aktuelle Anpassungsoptionen für Tetra-Benutzer






Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional
	Standard-Tetra-Griffe – horizontal Artikelnummer (2er-Set): EBH00L	Im Lieferumfang enthalten	
	Vertikale Tetra-Griffe Artikelnummer für vertikale Handgriffe (2er-Set): EBH00L-V		
	Tetra Einhandsteuerung für die linke Hand - Horizontale Griffe **Nur als Idee für eine mögliche Lösung**		
	Tetra Einhandsteuerung für die linke Hand - Vertikaler Griff **Nur als Idee für eine mögliche Lösung**		
	PUSH TO BRAKE – Siehe Abbildung links. Auf diese Weise können die Tetra-Griffe auch so eingestellt werden, dass sie als Push-to-Brake-Funktion dienen. Nur nach Rücksprache bestellbar	Auf Anfrage	
Weitere Informationen/Anmerkungen?			

22. Sonstiges Zubehör

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional	Anz.
	Tasche inkl. Halterung und Klemmteil für 12" und 14" Tasche S (BxTxH 290x160x200mm) Artikelnummer: EBH173-S Tasche L (BxTxH 340x180x200mm) Artikelnummer: EBH173-L * Bei Verwendung eines doppelten Batteriehalters ist ein 25 mm längerer Arm erforderlich.	CHF 200.00		
	Tasche inkl. Halterung für Cruiser 16" und Tourer 20" Tasche S (BxTxH 290x160x200mm) Artikelnummer: EBH178-S Tasche L (BxTxH 340x180x200mm) Artikelnummer: EBH178-L * Für die Verwendung mit einem doppelten Batteriehalter muss ein 25 mm längerer Arm verwendet werden.	CHF 200.00		
	Drahtkorb und Schutz-Tasche für Cruiser 16" und Tourer 20" (nur mit Plattformhalter verwendbar) Korb ist leicht Konisch. Oben BxTxH 350x250x240mm - Unten 290x200x200mm Artikelnummer: EBH086-P	CHF 90.00		
	Plattformhalter für Drahtkorb für 16" PAWS Artikelnummer: EBE00V-B	CHF 150.00		
	Plattformhalter für Drahtkorb für 20" PAWS Artikelnummer: EBE00V-A	CHF 150.00		
	Zusatzgewichte PAWS Standart, entfernbar mit Werkzeug Gewichte für PAWS, die in anspruchsvollen Situationen für optimale Traktion sorgen. Insgesamt sind es ca. 10 kg (2 x 5 kg), die auf 7,5 oder 5 kg reduziert werden können. Passend für alle PAWS-Größen und -Typen mit Standard-Stützbeinen. Artikelnummer: EBF00E-A	CHF 700.00		
	Zusatzgewichte Stricker, entfernbar mit Klickfix Gewichte für PAWS 2x 5Kg im Sonderbau Modell Stricker inkl. Klickfix-Halter Aluminium nur in Verbindung mit Adapterplatte Artikelnummer: 9-24-631032	CHF 372.00		
	Klickfix-Halter Aluminium nur in Verbindung mit Adapterplatte falls Stricker-Gewichte schon vorhanden. Artikelnummer: 9-24-636414-1	CHF 66.60		
	Adapterplatten im Sonderbau für PAWS-Gewichte Modell Stricker, für PAWS-Modelle 12" und 14" Links und rechts als Paar Artikelnummer: ADP1	CHF 120.00		
	Adapterplatten im Sonderbau für PAWS-Gewichte Modell Stricker, für PAWS-Modelle 16" Links und rechts als Paar Artikelnummer: ADP2	CHF 120.00		

22. Sonstiges Zubehör

Bilder	Beschreibung	Preis exkl. MwSt	Optional	Anz.
	Adapterplatten im Sonderbau für PAWS-Gewichte Modell Stricker, für PAWS-Modelle 20" Links und rechts als Paar Artikelnummer: ADP3	CHF 120.00		
	Transportrollen für PAWS-Lenker zum leichteren Ein- und Ausladen aus dem Auto. Version zur Montage ausserhalb der Handgriffe, 2er-Set. Bei montierten Spiegeln notwendig. Artikelnummer: EBH01Y-2	CHF 140.00		
	Transportrollen für PAWS-Lenker zum leichteren Ein- und Ausladen aus dem Auto. Version zum Einbau in das Lenkerrohr – 2er-Set. Artikelnummer: EBH00Y-2	CHF 130.00		
	Berganfahrhilfe (HAC) Artikelnummer: EBH600	CHF 90.00		
	Handyhalterung 1 – schwarzes Aluminium, 360 Grad drehbar, Breitenbereich 60–95 mm, Dicke des Handys max. 11 mm Artikelnummer: EBH220	CHF 40.00		

		Handyhalter 2 – schwarzes Aluminium, 360 Grad drehbar, Breitenbereich 60–100 mm, Dicke des Handys max. 12 mm Artikelnummer: EBH221	CHF 68.00		
		Rückspiegel fix, drehbar inkl. LED-Lampe – 2er-Set, links und rechts Artikelnummer: EBH00N	CHF 140.00		
		Rückspiegel Ø100 mm, Spiegel einklappbar (Enge Durchgänge) für die linke oder rechte Seite. Passend für Rohre mit einem Innendurchmesser von mindestens Ø19 mm. Artikelnummer: EBH01B	CHF 70.00		
		Flaschenhalter 1 – Einfach zu montieren und sehr gut verstellbar. Geeignet für die Montage am Lenker, Lenkervorbau oder Lenksäule. Artikelnummer: EBH225-A	CHF 55.00		
		Becher-/Flaschenhalter 2 – Einfach zu montieren und sehr gut verstellbar. Geeignet für die Montage am Lenker, Lenkerstamm oder Lenksäule. Artikelnummer: EBH225-B	CHF 55.00		
		Intelligente Luftpumpe bis 10 Bar Artikelnummer: EBE01A	CHF 120.00		
		Airsafe-Akku 48 V, 5,8 Ah Artikelnummer: EBB0048B-A	CHF 750.00		
		Ersatzakku 48 V, 11,6 Ah Artikelnummer: EBB0048-A	CHF 750.00		
		Zusätzliches Ladegerät für PAWS-Akku Artikelnummer: EBB0048	CHF 68.00		
		Ladestation zum einfachen Anschliessen und Laden des PAWS-Akkus Artikelnummer: EBX120DS	CHF 160.00		
		Alternatives grösseres Rad für Stützbeine, 3" Ø80 x 24 mm, Ø8 x 24 mm Nabe, Set à 2Stk. Artikelnummer: EBL021-N	CHF 30.00		