



- Leichtgewichts-Rollstuhl aus bewährtem **Action®<sup>3</sup>** Konzept heraus entwickelt
- Erfüllt die Anforderungen einer zuverlässigen Grundversorgung mit viel Sicherheit und guten Fahreigenschaften
- Ideal für die Standard-Versorgung

### Leicht und komfortabel

- Stabiler, faltbarer Rahmen
- Dank Cross-Kompatibilität einfach und schnell an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassbar

## Optionen und Merkmale



### Armlehne

Abschwenkbare Armlehne mit Adapter zur Höheneinstellung.



### Hinterradaufnahme

Der Schwerpunkt kann um 50 mm angepasst werden. Die Sitzhöhe lässt sich ganz leicht ohne Werkzeug einstellen.



### Anti-Kippstützen

Bieten noch mehr Sicherheit auf Steigungen und unebenem Untergrund.

## Technische Daten

Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Länge der Fußstützen	Beinstützenwinkel	Rückenlehnenwinkel
Invacare® Action® <sup>2</sup> <sub>NG</sub>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm	425 mm	460 / 485 / 510 mm	430 mm	200 - 280 mm	330 / 460 mm	80° / 0° - 80°
							7°
Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtbreite gefaltet	Gesamtgewicht	Max. Benutzergewicht	Transportgewicht	Crash Test
SB + 200 mm	920 / 945 / 970 mm	820 / 870 mm	325 mm	16,2 kg	125 kg	8,9 kg	ISO 7176-19 <sup>1</sup>

### Rahmenfarbe

Silbergrau



### Polsterung

Nylon Schwarz



1. Unsere Rollstühle entsprechen der ISO Norm 7176-19 sowie ISO 10542 und haben zusätzliche Eigenschaften, die erweiterte Benutzersicherheit bei der Fahrt in einem Kfz bieten. Generell sollten Rollstuhlnutzer möglichst Fahrzeugsitze oder fahrzeugseitig installierte Rückhaltesysteme benutzen.