

# iCHAIR MC2 RS 1.615

HMV-Nr. 18.50.04.0174



Zugelassenes  
Benutzergewicht 160 kg (inkl. Zuladung)




**MEYRA®**



15" Antriebsräder



Seitenteilbeleuchtung mit individueller Gravur



RS-Design schwarz-rot



Recaro-Sitz in schwarzem Kunstleder

## Außergewöhnlich sportlich

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitäterhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

### EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganz täglichen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 13 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA®**

HMV-Nr.  
18.50.04.0154



Zugelassenes Benutzergewicht  
160 kg (inkl. Zuladung)

**iChair mc2 RS 1.615** (Preis für Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerät,  
inkl. Standard Seitenteile, inkl. Beinstützen):

**13'290,00**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!



## Technische Daten

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Sitzbreite <sup>1) 2)</sup>        | 380 – 650             |
| Sitztiefe <sup>2)</sup>            | 400 – 560 / 480 – 530 |
| Rückenhöhe <sup>2)</sup>           | 530 – 570 / 640       |
| Unterschenkellänge <sup>2)</sup>   | 350 – 500 / 350 – 500 |
| Armlehnenhöhe <sup>2)</sup>        | 180 – 290 / 180 – 290 |
| Sitzhöhe vorne <sup>2)</sup>       | 530 – 600 / 580 – 650 |
| Länge mit Fußstützen               | 1.130                 |
| Länge ohne Fußstützen              | 830                   |
| Breite fahrbereit <sup>3)</sup>    | 635                   |
| Höhe ohne Kopfstütze <sup>3)</sup> | 1.010 – 1.130         |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Transportmaße Länge              | 830            |
| Transporthöhe min.               | 590 – 660      |
| Radgröße vorne                   | 260 x 70 (10") |
| Radgröße hinten                  | 380 x 75 (15") |
| Hindernishöhe max. <sup>4)</sup> | 60             |
| Wenderadius                      | 840            |

<sup>1)</sup> siehe Kategorie 01 Sitzbreite

<sup>2)</sup> Sitzsysteme ErgoSeat / RECARO Sitzwinkel ist 4°

<sup>3)</sup> Sitzsystem ErgoSeat

<sup>4)</sup> 120 mm inkl. Stufenüberwinder

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Technische Daten

### GEWICHT IN KG

|  |     |
|--|-----|
| Transportleergewicht Grundausstattung min. <sup>5)</sup> | 100 |
| Personengewicht max.                                     | 160 |
| Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen               | 320 |
| max. Zuladung  | 10  |

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm  
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

<sup>5)</sup> Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

<sup>6)</sup> siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

<sup>7)</sup> Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen.

### EIGENSCHAFTEN

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fahrgeschwindigkeiten km/h  | 6 / 12                   |
| Motorleistung W   | 2 x 300 / 2 x 350        |
| Reichweite mit Batterie<br>63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km <sup>6)</sup> | 35 - 40                  |
| Zulässige Steigungen / Gefälle  | 15 %                     |
| Lenkungsart   | indirekt                 |
| Sitzkantelung elektrisch <sup>7)</sup>                                      | -2° bis 26° / 0° bis 50° |
| Sitzkantelung mechanisch  | 0° bis 10°               |
| Rückenwinkel elektrisch   | -10° bis 50°             |
| Rückenwinkel mechanisch   | -10° bis 30°             |

## 00 Fahrwerk / Motorisierung

| CODE                          | BEZEICHNUNG  | CHF  |
|-------------------------------|--|------|
|                               | Geschwindigkeit      Motorleistung      Reichweite             |      |
| <input type="checkbox"/> 115  | 6 km/h      2 x 300 W      40 km                               | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 120* | 12 km/h, einschl.<br>120A Powermodul      2 x 350 W      35 km | 0,00 |

\*Nur i.V.m. Code 833 Beckengurt

### Fahrwerkoptionen

|                              |  |      |
|------------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> 892 | Standard-Federung empfohlen für Nutzergewicht bis 120 kg   | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 891 | Standard-Federung empfohlen für Nutzergewicht 120 - 160 kg | 0,00 |

## 01 Sitzbreite (SB)

| CODE                        | BEZEICHNUNG  | CHF  |
|-----------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> 38 | SB 380 mm      Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 380 mm) | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 43 | SB 430 mm      Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm) | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 48 | SB 480 mm      Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 480 mm) | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 53 | SB 530 mm      Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm) | 0,00 |

## 02 Sitztiefe (ST)

Die gewünschte Sitztiefe siehe 07 Sitzsysteme

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 03 Lenkräder/Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

\*VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

| CODE    | BEZEICHNUNG Ø X B   | INCH / MM    | VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM* |                          |                          | CHF   |
|---------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|         |   |              | 460**                       | 500                      | 530                      |       |
| 142     | Bereifung mit Alu-Felge   | 10" 260 x 70 | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,00  |
| 2142*** | Breite Cross-Bereifung mit Stollenprofil für die Nutzung im Gelände | 10" 260 x 85 |                             |                          |                          | 65,00 |

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens \* bei 4° Sitzneigung

\*\* Nur i.V.m. Sitzbreite 38 und 43

\*\*\* Nicht i.V.m. Code 816 (Spritzschutz)

#### Lenkradoptionen

| CODE                         | BEZEICHNUNG                    | CHF    |
|------------------------------|--------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 146 | Pannengeschützte Luftbereifung | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 900 | Pannensichere Bereifung        | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> 816 | Spritzschutz für Lenkräder     | 165,00 |

#### Antriebsräder

| CODE                           | BEZEICHNUNG   | CHF    |
|--------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 772   | 15" Bereifung, Alu-Felgen mit Stollenprofil 380 x 85                              | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 2640* | Breite 14" Cross-Bereifung mit Stollenprofil für die Nutzung im Gelände 360 x 125 | 395,00 |

\*\*\* Nicht i.V.m. Code 824 (Spritzschutz)

### 04 Antriebsrad - Optionen

|                              |                                |        |
|------------------------------|--------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 482 | Luftbereifung                  | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 904 | Pannensichere Bereifung        | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> 824 | Spritzschutz für Antriebsräder | 148,,  |

### 05 Bereifung - Optionen

| CODE                         | FARBE   | CHF  |
|------------------------------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> 908 | Schwarz | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 06 Sitzkantelung

|                          | CODE | BEZEICHNUNG                                      | SITZNEIGUNG | CHF     |
|--------------------------|------|--|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 119  | Mechanische Sitzkantelung, in Stufen             | 0° bis 10°  | 0,00    |
| <input type="checkbox"/> | 118  | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 28 Grad* | -2° bis 26° | 1390,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad* | 0° bis 50°  | 1890,00 |

\* der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen.

## 07 Sitz und Sitzsysteme

|                          | CODE      | BEZEICHNUNG   | SITZTIEFE | CHF   |
|--------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 948 / 615 | ErgoSeat-Sitz | 400 mm    | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> | 948 / 788 | ErgoSeat-Sitz | 430 mm    | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> | 948 / 619 | ErgoSeat-Sitz | 460 mm    | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> | 948 / 792 | ErgoSeat-Sitz | 490 mm    | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> | 948 / 793 | ErgoSeat-Sitz | 530 mm    | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> | 948 / 356 | ErgoSeat-Sitz | 560 mm    | 58,00 |

### Sitz und Sitzsysteme

|                          | CODE | BEZEICHNUNG   | CHF     |
|--------------------------|------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | 579  | Recaro-Sitzeinheit, Spezial S mit mechanischem Rücken | 2390,00 |
| <input type="checkbox"/> | 567  | Recaro-Sitzeinheit, Spezial F mit elektrischem Rücken | 2390,00 |
| <input type="checkbox"/> | 580  | Recaro-Sitzeinheit, Spezial M mit mechanischem Rücken | 2390,00 |
| <input type="checkbox"/> | 578  | Recaro-Sitzeinheit, Spezial W mit elektrischem Rücken | 4190,00 |
| <input type="checkbox"/> | 581  | Recaro-Sitzeinheit, Spezial L mit mechanischem Rücken | 2390,00 |
| <input type="checkbox"/> | 584  | Recaro-Sitzeinheit, Spezial X mit elektrischem Rücken | 4190,00 |

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm und RECARO +150 mm.

Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze. Sitztiefen variieren je nach Sitztyp. Übersicht und Sondergrößen auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Sitztiefen 400, 430, 460, 490, 530 mm einstellbar <sup>2)</sup> Nur i.V.m. Sitzbreite 430 und 480

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 08 ErgoSeat - Bezüge

| CODE                          | BEZEICHNUNG                                       | CHF  |
|-------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 297  | ErgoSeat-Bezug, Netzgewebe, RS Design rot/schwarz | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 4980 | ErgoSeat-Bezug , Inkontinenz, schwarz             | 0,00 |

## 09 Rücken und Rückensysteme

| CODE                          | BEZEICHNUNG   | CHF    |
|-------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 608  | Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel, ohne Rückenbespannung, vorbereitet für externe Rückensysteme*                | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 949  | ErgoSeat-Rücken, Höhe: 530 mm, umbaubar auf 570 mm  | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 2019 | ErgoSeat Pro Komfortrücken, Textilbezug schwarz, Höhe 530 mm, umbaubar auf 570 mm , nur in Verbindung mit Sitzbreite 430 und 480 mm | 510,00 |

\* Nicht i.V.m. hochschwenkbaren Armlehnen Code 24 und Pelotten Code 957 und 954

### Zubehör des ErgoSeat Pro Komfortrücken

| CODE                          | BEZEICHNUNG                              | CODE / STÄRKE IN MM | CHF    |
|-------------------------------|--|---------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 2032 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar | 230 x 120/60 x 125  | 295,00 |
| <input type="checkbox"/> 2021 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar  | 310 x 125/70 x 140  | 325,00 |

## 10 Rückenoptionen

| CODE                          | BEZEICHNUNG   | CHF                       |         |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 814  | Durchgehender Schiebebügel                                | 0,00                      |         |
| <input type="checkbox"/> 2814 | Durchgehender Schiebebügel , nur in Verbindung mit RECARO | 235,00                    |         |
| <input type="checkbox"/> 410  | Einzelschiebegriffe einschließlich Stabilisations-Stange  | 145,00                    |         |
| <input type="checkbox"/> 913  | Kopfstütze, Kunstleder schwarz                            | 265,00                    |         |
| <input type="checkbox"/> 401  | Mechanische Rückenverstellung                             | -10° bis 30° 10° Schritte | 0,00    |
| <input type="checkbox"/> 25   | Elektrische Rückenverstellung                             | -10° bis 50° stufenlos    | 1490,00 |



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

Beachten sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

| CODE                          | BEZEICHNUNG   | 1  | 2 | 3 | 4 | CHF    |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 106  | Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und satiniertem Kleiderschutz   | ●  | ● | ● | ● | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 4960 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage  | ●  | ● | ● | ● | 95,00  |
| <input type="checkbox"/> 21   | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang   | ●  | ● | ● | ● | 295,00 |
| <input type="checkbox"/> 24   | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe = 190 - 230 mm<br>Nur i.V.m. Code 4859 Bedienmodul-Halterung | -  | ● | - | - | 188,00 |
| <input type="checkbox"/> 769  | Satiniertes Kleiderschutz ohne Armlehne, nur in Verbindung mit CODE 24  | -  | - | - | - | 310,00 |
| <input type="checkbox"/> 773* | LED-Beleuchtung rot für Kleiderschutz einschließlich individueller Gravur Ergänzung<br>Bitte Wunschtext eingeben:   | Schriftgröße 12 mm (max. 2 x 15 Zeichen):<br>-----<br>Schriftgröße 18 mm (max. 2 x 10 Zeichen):<br>----- |   |   |   | 464,00 |
| <input type="checkbox"/> 774* | LED-Beleuchtung blau für Kleiderschutz einschließlich individueller Gravur<br>Bitte Wunschtext eingeben:  | Schriftgröße 12mm (max. 2 x 15 Zeichen):<br>-----<br>Schriftgröße 18mm (max. 2 x 10 Zeichen):<br>-----   |   |   |   | 464,00 |

\* nicht i.V.m. Gehhilfenhalter, CODE 970

## Hemiplegie-Armlehne

| CODE                          | BEZEICHNUNG   | CHF    |
|-------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 4982 | Hemiplegie-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar, für Unterarmlänge bis Handmitte 360 mm +/- 20 mm; nur i.V.m CODE 106, 4960, 21; immer entgegen der Bedienmoduleseite | 410,00 |
| <input type="checkbox"/> 4985 | Hemiplegie-Handauflage flach  | 65,00  |
| <input type="checkbox"/> 4987 | Hemiplegie-Handauflage mit ergon. Griff "links"; nur in Verbindung mit CODE 74  | 68,00  |
| <input type="checkbox"/> 4986 | Hemiplegie-Handauflage mit ergon. Griff "rechts"; nur in Verbindung mit CODE 60   | 68,00  |
| <input type="checkbox"/> 4983 | Verlängerungsstück für Hemiplegie-Unterarmschale, für Unterarmlänge bis Handmitte 430 mm +/- 20 mm  | 55,00  |

Bitte beachten Sie, dass zu einer vollständigen Hemiplegiearmlehne immer die Unterarmschale sowie eine Handauflage gehört.

## 12 Beinstützen

| CODE                        | BEZEICHNUNG   | 54 | 798 | CHF     |
|-----------------------------|---|----|-----|---------|
| <input type="checkbox"/> 93 | Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar inkl. Wadenband rot/schwarz | ●  | ●   | 0,00    |
| <input type="checkbox"/> 92 | Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar             | -  | ●   | 265,00  |
| <input type="checkbox"/> 86 | Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar     | -  | ●   | 1590,00 |



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 13 Fußstützen

| CODE                         | BEZEICHNUNG  | TIEFE  | USL          | 92 | 93 | 86 | HMV-NR.       | CHF    |
|------------------------------|--|--------|--------------|----|----|----|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 54  | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 150 mm | 280 - 430 mm | -  | ●  | -  |               | 395,00 |
| <input type="checkbox"/> 798 | Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar   | 150 mm | 280 - 430 mm | ●  | ●  | -  | 18.99.99.0303 | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 808 | Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar                                 | 150 mm | 280 - 430 mm | ●  | ●  | ●  |               | 158,00 |
| <input type="checkbox"/> 822 | Schuhanschnallriemen (Paar)  |        |              |    |    |    |               | 68,00  |
| <input type="checkbox"/> 823 | Fersenhalter (Paar)  |        |              |    |    |    |               | 132,00 |

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht:  
Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

### 14 Batterien und Ladegeräte

| CODE                          | BEZEICHNUNG   | CHF  |
|-------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 5158 | Wartungsfreie Batterien ca. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 733  | Ladegerät 12 A                                      | 0,00 |

### 15 Beleuchtung

| CODE                         | BEZEICHNUNG                                       | CHF  |
|------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 932 | Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO | 0,00 |

### 16 Bedienmodule und Zubehör

| CODE                                     | BEZEICHNUNG   | CHF     |
|--|---|---------|
| <input type="checkbox"/> 702 / 415 / 678 | Power-/Verstell-/Bedienmodul R-Net mit LED-Display  | 0,00    |
| <input type="checkbox"/> 702 / 416 / 678 | Power-/Verstell-/Bedienmodul R-Net mit LCD-Farb-Display   | 365,00  |
| <input type="checkbox"/> 702 / 398 / 678 | Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor  | 1090,00 |
| <input type="checkbox"/> 918             | ESP- Fahrstabilisierungsmodul nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display   | 1590,00 |
| <input type="checkbox"/> 4571            | OMNI Modul für Sondersteuerungen  | 1290,00 |
| <input type="checkbox"/> 4615/4597       | Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmodulseite             | 1390,00 |
| <input type="checkbox"/> 4615/4599       | Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite | 1390,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Optionen für Bedienmodul

| CODE                        | BEZEICHNUNG    | CHF  |
|-----------------------------|----------------|------|
| <input type="checkbox"/> 74 | Montage rechts | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 60 | Montage links  | 0,00 |

### 17 Bedienmodulhalter

| CODE                          | BEZEICHNUNG  | CHF    |
|-------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> 4859 | Bedienmodulhalterung, längenverstellbar  | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> 4566 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar   | 110,00 |
| <input type="checkbox"/> 4860 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, abschwenkbar   | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> 4874 | Schutzbügel für Bedienmodul R-NET, nicht in Verbindung mit OMNI Umfeldsteuerung CODE 4571  | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> 851  | Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814 | 358,00 |

### 18 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

| CODE                          | BEZEICHNUNG   | CHF     |
|-------------------------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> 4789 | Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr (nur in Verbindung mit CODE 814)  | 610,00  |
| <input type="checkbox"/> 4660 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar montiert, nicht i.V.m. Code 24 Seitenteil   | 610,00  |
| <input type="checkbox"/> 4661 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar montiert, nicht i.V.m. Code 24 Seitenteil  | 610,00  |
| <input type="checkbox"/> 813  | Tischbedienung, durchschwenkbar<br>Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415, nicht i.V.m. Code 24 Seitenteil  | 2790,00 |
| <input type="checkbox"/> 543  | Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI Umfeldsteuerung CODE 4571 | 335,00  |
| <input type="checkbox"/> 596  | wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm   | 335,00  |
| <input type="checkbox"/> 778  | wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm   | 335,00  |
| <input type="checkbox"/> 779  | wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm   | 335,00  |
| <input type="checkbox"/> 565  | Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwenkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI Umfeldsteuerung CODE 4571.   | 6090,00 |
| <input type="checkbox"/> 810  | Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwenkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI Umfeldsteuerung CODE 4571.   | 3890,00 |
| <input type="checkbox"/> 794  | Bluetooth PC-Maus Steuerung   | 648,00  |
| <input type="checkbox"/> 4611 | MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI, CODE 4571  | 4290,00 |
| <input type="checkbox"/> 4600 | MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI, CODE 4571  | 6090,00 |
| <input type="checkbox"/> 4612 | MicroGuide Wegejoystick, , nur in Verbindung mit OMNI, CODE 4571  | 4990,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

|                          |      |  |         |
|--------------------------|------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | 4601 | MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI, CODE 4571 | 6030,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4940 | Nackenbügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612   | 990,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4613 | TouchDrive Steuerung, nur i.V.m. R-Net, CODE 702 und OMNI, CODE 4571                                   | 6290,00 |

**Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.**

### Joystickaufsätze

|                          | CODE | BEZEICHNUNG   | CHF    |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 4602 | Joystick-Aufsatz MicroPilot kork, mit Feder, weich      | 425,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4603 | Joystick-Aufsatz MicroPilot kork, mit Feder, mittel     | 425,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4604 | Joystick-Aufsatz MicroPilot bunt, mit Feder, weich      | 425,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4605 | Joystick-Aufsatz MicroPilot bunt, mit Feder, mittel     | 425,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4606 | Joystick-Aufsatz MicroPilot blau, mit Feder, weich      | 425,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4607 | Joystick-Aufsatz MicroPilot blau, mit Feder, mittel     | 425,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4608 | Joystick-Aufsatz MicroGuide/MicroPilot kork, ohne Feder | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4609 | Joystick-Aufsatz MicroGuide/MicroPilot bunt, ohne Feder | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4610 | Joystick-Aufsatz MicroGuide/MicroPilot blau, ohne Feder | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> | 553  | Tetra-Gabel vertikal                                    | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | 556  | Tetra-Gabel horizontal                                  | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | 734  | Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar      | 148,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4589 | Pilzgriff   | 75,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4590 | Kugelgriff  | 75,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4591 | T-Griff   | 148,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4593 | Stielgriff  | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4594 | Knopfgriff  | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4595 | Softball  | 78,00  |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 19 Rahmenfarben

| CODE                         | BEZEICHNUNG   | CHF  |
|------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 207 | schwarz-matt einschl. RS- Farbgebung, rote Elemente | 0,00 |

## 20 Zubehör

| CODE                          | BEZEICHNUNG  | CHF    |
|-------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> 994  | Gepäckablage mit Metallstäben                            | 165,00 |
| <input type="checkbox"/> 906  | Rückspiegel Rechts                                       | 98,00  |
| <input type="checkbox"/> 927  | Rückspiegel Links  | 98,00  |
| <input type="checkbox"/> 2676 | Heckmarkierungsfolie                                     | 110,00 |
| <input type="checkbox"/> 676  | Heckmarkierungstafel                                     | 110,00 |
| <input type="checkbox"/> 4795 | Wegfahrsperr, Schlüssel                                  | 65,00  |
| <input type="checkbox"/> 970  | Gehhilfenhalter  | 78,00  |
| <input type="checkbox"/> 833  | Haltegurt mit Schloss, bei 13 km/h im Standard enthalten | 95,00  |
| <input type="checkbox"/> 4646 | Therapietisch seitlich abschwenkbar                      | 565,00 |
| <input type="checkbox"/> 862  | Stufenüberwinder   | 565,00 |
| <input type="checkbox"/> 957  | starre Pelotten (Paar)                                   | 378,00 |
| <input type="checkbox"/> 954  | abschwenkbare Pelotten (Paar)                            | 610,00 |
| <input type="checkbox"/> 781  | USB-Ladebuchse   | 210,00 |
| <input type="checkbox"/> 782* | Aufnahme für Handy-Halterung                             | 138,00 |

\* Nicht i.V.m. OMNI, CODE 4571


Datum:

Unterschrift:




00

CODE 891,892



03

CODE 772



08

CODE 773



11

CODE 4982/4987



11

CODE 948/949/297



11

CODE 774



15

CODE 932



16

CODE 702/416/678



16

CODE 4571




16

CODE 702/398/678



16

CODE 4615



17

CODE 4860



20

CODE 781



20

CODE 782